



MACH

UNITÀ DI AVVITAMENTO

**PER UN MERCATO
IN CONTINUA EVOLUZIONE**



Newton
Production Automation



Vegetti
THE SECRET OF SUCCESS

Velocità, affidabilità ed innovazione

AVVITATORI AUTOMATICI AUTOALIMENTATI "MACH"

L'ampia scelta degli avvitatori automatici mono e multicanale autoalimentati della Vegetti offre caratteristiche di alto rendimento ed affidabilità e garantisce un sistema flessibile, resistente ed innovativo.


Possibilità di rapida e precisa alimentazione contemporanea da 1 a 6 viti/dadi



L'impostazione della coppia di serraggio avviene dall'esterno ed in maniera semplice



Unità monocanale MACH 1



Le pinze di alimentazione sono belle e resistenti e la forma sottile permette l'accesso anche in punti difficili



La stabilità degli scorrimenti e la precisione del posizionamento è affidata a guide meccaniche di ottima qualità



Una robusta protezione trasparente impedisce l'accesso involontario dell'operatore durante il funzionamento dell'unità di avvitamento

Le unità MACH sono disponibili con interasse fisso o variabile



MACH

Soluzioni ad alta produttività

Lo studio della nuova linea di avvitatori automatici MACH Vegetti è il frutto delle sempre più frequenti richieste dei nostri clienti che ci hanno portato allo sviluppo ed alla costruzione di sistemi più veloci, più affidabili, più versatili e di facile manutenzione.

Le unità di avvitamento MACH Vegetti prevedono motorizzazioni pneumatiche o possono essere dotate di azionamenti elettrici brushless provvisti di trasduttore elettronico coppia/angolo per raggiungere livelli di precisione ancora più accurati.

Modelli disponibili e caratteristiche tecniche:

Modello	Interasse minimo	Alimentazione viti	Alimentazione dadi	Consumo aria (l/s)
MACH 1 D	-	Si	Si	5,5
MACH 1 R	-	Si	Si	5,5
MACH 2 D	36 mm	Si	Si	11,0
MACH 2 R	22 mm	Si	Si	11,0
MACH 3 D	45 mm	Si	Si	16,5
MACH 3 R	40 mm	Si	Si	16,5
MACH 4 D	55 mm	Si	Si	22,0
MACH 4 R	50 mm	Si	Si	22,0
MACH 5 D	65 mm	Si	Si	27,5
MACH 5 R	60 mm	Si	Si	27,5
MACH 6 D	75 mm	Si	Si	33,0
MACH 6 R	70 mm	Si	Si	33,0

Tutti i modelli:

- campo di coppia: 0,2 - 10Nm
- RPM: 380 - 1500
- Corsa max: 100m

D - versione assiale

R - versione con interasse variabile

Gli ultimi aggiornamenti sono disponibili nel sito <http://vegetti.com>

**SPECIALISTI DAL 1959
AL SERVIZIO DELLA CLIENTELA
PIÙ PRESTIGIOSA**



THE SECRET OF SUCCESS

Vegetti S.p.A. - Via Carlo Jucker 28 - 20025 Legnano (MI)
Tel. +39 0331 576 470 - Fax +39 0331 467 222
<http://vegetti.com> - e-mail: info@vegetti.com